



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ**

ΡΟΔΟΣ, 25 Αυγούστου 2025.
Α/Α 8

Ταχ. Δ/ση: Ιερού Λόχου 4, Ρόδος
Ταχ. Κώδικας: 851 31
Πληροφορίες: Ε.Πανοπούλου/Χ.Χαλήλογλου
Τηλέφωνο: 22413-63123-149
Ηλ. Δ/ση: innov.f.pd@pnai.gov.gr

Προσωρινή Έκθεση έκτακτου μερικού Ελέγχου τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πάτμου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα λειτουργίας τον Δήμο Πάτμου όπως εκπροσωπείται.

Σχετ.:

1. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Άρθρο 75 Τομέας Β Περιβάλλον παρ.4
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Η υπ.αρ. 30440/2024 (ΦΕΚ 6269/Β/13-11-2024): «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» από την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
4. Η υπ' αρ. πρωτ.160251/653/25-11-2024 (ΑΔΑ:ΨΛ0Ω7ΛΞ-ΧΒΣ): Απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου: «(Τοποθέτηση υπαλλήλων και ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)».
5. Η υπ'αριθμ. 178095/743/24-12-2024 (ΦΕΚ 7522/Β/2024) Απόφαση Εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Δωδ/σου «Με Εντολή Περιφερειάρχη».
6. Η με υπ.αρ. 160640/676/25-11-2024 (ΦΕΚ 6745/Β/10-12-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» τις αποφάσεις εντός και εκτός έδρας μετακίνησης όλων των υπαλλήλων και προϊσταμένων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνσή τους με μέριμνα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Υποστήριξης Υπηρεσιών.
7. Ο Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Ο Ν.4014 (ΦΕΚ 209Α)/21-09-2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
9. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει.
- 10.Η υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β'192) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ (Β'1811) και την υπ. Αριθ. 48392/939/2002 ΚΥΑ (Β' 405).

11. Η υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» (Β'2075)
12. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
13. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει
14. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α) - Μέρος ΣΤ' Αναμόρφωση Πλαισίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων - Άρθρο 50: Τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.
15. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως επικαιροποιήθηκε με την ΥΑ υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530Β/2024 και τροποποιήθηκε με την Υ.Α.υπ'αριθμ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/3-6-2025.
16. Η με Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 Εγκύκλιος περί διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (« ΜΕΣ ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
17. Το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190 Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει.
18. Η με Α.Π.174 σχετ.603/2002/1-10-2002 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Πάτμου Νομού Δωδ/σου ισχύος 30-9-2006.
19. Η με Α.Π.98 σχετ.1100/12-122/13/15-02-2013 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο : Βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων με τα συνοδά δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Πάτμου Νομού Δωδ/σου. ΑΔΑ: ΒΕΥΜΟΡΙ1-73Η ισχύος 15-2-2023
20. Η με Α.Π.οικ.22785σχετ.15695/2023/18-08-2023 (62ΘΩΟΡΙ1-2ΧΜ) Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014/11 της με αρ. πρωτ. 98/15-02-2013 Απόφασης Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ:ΒΕΥΜΟΡΙ1-73Η και η οποία αφορούσε στην Έγκριση περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων, με τα συνοδά δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων, του Δήμου Πάτμου Νομού Δωδ/σου» ισχύος 15-02-2028.
21. Το με Α.Π. 2601/23-07-2025 εγγράφου του Λ/Χ Πάτμου για ύπαρξη λυμάτων εντός θαλάσσης και επί του αιγιαλού στον Όρμο Χοχλακά Ν.Πάτμου – Έξωθεν εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάτμου.
22. Η με Α.Π.2668/29-07-2025 αναφορά για άμεση παρέμβαση για πρόβλημα δυσσομίας από το αντλιοστάσιο στο Χοχλακά Πάτμου.
23. Το με Α.Π.4905/2/5-γ/24-8-2025 έγγραφο του ΑΤ Πάτμου για διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.
24. Οι με Α.Π.οικ.2874/8-8-2025 & οικ.2915/11-08-2025 Εντολές Επιθεώρησης.
25. Η από 18/8/2025 επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας.
26. Η με Α.Π.503/2-2-2024 Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 18/08/2025

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ και ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΧΛΑΚΑΣ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος, μερικός έλεγχος κατόπιν των -21- και -22- σχετ.

Υπεύθυνος λειτουργίας: Δήμος Πάτμου όπως εκπροσωπείται νόμιμα

Υπάλληλοι της υπηρεσίας που διενήργησαν την αυτοψία: Πανοπούλου Ελένη ΠΕ Γεωλόγος & Χαλήλογλου Χιλμιέ, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας και ελήφθησαν φωτογραφίες. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τις ανωτέρω υπαλλήλους και τον φορέα και υπεύθυνο λειτουργίας της δραστηριότητας, κ. Νικήτα Τσαμπιαλάκη Δήμαρχο Πάτμου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Γενικά Στοιχεία:

Την Δευτέρα 18/08/2025 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ανωτέρω υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Πάτμου και σε συνοδό έργο αυτής (αντλιοστάσιο ΥΑ1 περιοχή Χοχλακός) στο πλαίσιο έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης κατόπιν των -24-σχετ. Εντολών Επιθεώρησης και σε συνέχεια αναφορών που περιήλθε στην υπηρεσία μας και συγκεκριμένα:

Α) του Λ/Χ Πάτμου (-21-σχετ.) στελέχη του οποίου μετά από αυτοψία στον όρμο «ΧΟΧΛΑΚΑ» και συγκεκριμένα έξωθεν της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Πάτμου διαπίστωσαν εντός θαλάσσης και επί του αιγιαλού την ύπαρξη λυμάτων και έντονης δυσοσμίας προερχόμενα από την ανωτέρω εγκατάσταση.

Β) αναφοράς πολίτη (-22-σχετ.) για πρόβλημα δυσοσμίας από το αντλιοστάσιο στο Χοχλακά Πάτμου που πρόκειται για συνοδό έργο της ΕΕΛ Δήμου Πάτμου.

Σύμφωνα με την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων που διαθέτει η εγκατάσταση οι βασικές μονάδες της ΕΕΛ είναι:

- Φρεάτιο εισόδου
- Compact μονάδα εσχάρωσης- εξάμμωσης – απολίπωσης βιομηχανικού τύπου
- Compact μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων βιομηχανικού τύπου
- Μετρητής παροχής με υπερήχους
- Δεξαμενή εξισορρόπησης
- Βιοαντιδραστήρας με απομάκρυνση φωσφόρου, ανοξικές δεξαμενές ,δεξαμενές αερισμού επαμφοτερίζουσες δεξαμενές και δεξαμενές τοποθέτησης συστήματος μεμβρανών (MBR) τα οποία θα κατασκευασθούν στις υφιστάμενες δεξαμενές αφού επισκευασθούν και τροποποιηθούν καταλλήλως.
- Μονάδα απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε υφιστάμενη μαιανδροειδή δεξαμενή.
- μονάδα μηχανικής επεξεργασίας λάσπης με ταινιοφιλτροπρέσσα βιομηχανικού τύπου
- δεξαμενή βιομηχανικού νερού
- δεξαμενή αναρρύθμισης με ενσωματωμένο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού
- υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των καθαρών στην θάλασσα

Τα συνοδευτικά βοηθητικά κτίρια συνοπτικά θα είναι τα παρακάτω:

- κτίριο διοίκησης που περιλαμβάνει (γραφείο – κέντρο ελέγχου, χημείο, χώρους υγιεινής προσωπικού, αποθήκη)

- κτίριο προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων
- διώροφο κτίριο στο ισόγειο του οποίου θα τοποθετηθούν οι κέθε είδους φυσητήρες και στον όροφο οι διάφορες μονάδες επεξεργασίας της λάσπης
- κτίριο τοποθέτησης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
- κτίριο υποσταθμού της ΔΕΗ
- οικίσκος χλωρίωσης

Τα συνοδευτικά βοηθητικά έργα υποδομής συνοπτικά είναι τα παρακάτω:

- Έργα οδοποιίας, πεζόδρομοι, η κεντρική πλατεία, οι θέσεις πάρκιγκ κ.λπ.
- Ηλεκτρικά δίκτυα φωτισμού τηλεφωνικό, καλωδίων ενέργειας αυτοματισμού
- Υδραυλικά δίκτυα υδρεύσεως αποχετεύσεως ακαθάρτων αποχετεύσεως ομβρίων αρδεύσεως βιομηχανικού νερού
- περίφραξη του γηπέδου
- Η απαιτούμενη υψηλή δενδροφύτευση οπτικής κάλυψης των εγκαταστάσεων και χαμηλή καλλωπισμού του περιβάλλοντα χώρου.

Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι του παρατεταμένου αερισμού με μεμβράνες (MBR) με ταυτόχρονη νιτροποίηση απονιτροποίηση και βιολογική αποφωσφόριση.

Επιπλέον στην περιοχή «Χοχλακάς» λειτουργεί αντλιοστάσιο (ΥΑΙ σύμφωνα με την ΑΕΠΟ -20-σχετ.) που αποτελεί και το τελικό – κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισμού της Σκάλας. Τα ακάθαρτα μεταφέρονται στην συνέχεια μέσω του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το έργο ανήκει στην Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με α.α. 19 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ΦΕΚ 841/Β/2022), όπως ισχύει.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας μας: α) στις 30/07/2019 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο αντλιοστάσιο στην θέση «Χοχλακάς» και επιβλήθηκαν κυρώσεις με την υπ' αριθμ. οικ.268/19-5-2020 Απόφαση Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει β) στις 15-09-2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία της υπηρεσίας μας στην ΕΕΛ και σε συννοδά δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Πάτμου και συντάχθηκε η από 15/01/2024 Προσωρινή Έκθεση περιβαλλοντικού Ελέγχου χωρίς ανταπόκριση του Δήμου.

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν:

Α. Κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων:

1. Ο έλεγχος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Πάτμου περιορίστηκε στην εξέταση της ύπαρξης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και όχι στην ορθή λειτουργία τους όπως ο νόμος και οι κατ'εξουσιοδότηση αυτού διατάξεις ορίζουν, δεδομένου ότι όπως διαπιστώθηκε και δηλώθηκε ρητά από τον φορέα και υπεύθυνο λειτουργίας του έργου που ήταν παρών στην αυτοψία το τελευταίο διάστημα (εδώ και ενάμιση μήνα) δεν πραγματοποιείται επεξεργασία λυμάτων με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν ανεπεξεργαστα στην θάλασσα. Το πρόβλημα όπως εξηγήθηκε έχει δημιουργηθεί λόγω υψηλής αλατότητας στην σύσταση των λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση με αποτέλεσμα την φθορά των μεμβρανών επεξεργασίας. Η υψηλή αλατότητα στην σύσταση των λυμάτων προέρχεται από το γεγονός ότι το δίκτυο αποχέτευσης είναι χαμηλότερο από την επιφάνεια της στάθμης της θάλασσας.

2. Ο υποθαλάσσιος αγωγός της εγκατάστασης είναι εκτός λειτουργίας όπως εξηγήθηκε λόγω φερτών υλικών που έχουν εισχωρήσει σε αυτόν.
3. Δεν έχει γίνει περιμετρική δενδροφύτευση στην περιοχή του έργου.

Β) Κατά τον έλεγχο στο αντλιοστάσιο ΥΑΙ στην περιοχή « Χοχλακάς » δεν διαπιστώθηκε δυσσομία που να προκαλεί υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως ισχύει.

Κατά την αυτοψία έγιναν συστάσεις στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του έργου για την αποκατάσταση λειτουργίας του συνόλου του έργου με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των δικτύων μεταφοράς λυμάτων ώστε να αποφεύγεται η αυξημένη αλατότητα στην σύσταση των λυμάτων, την αποκατάσταση των μεμβρανών επεξεργασίας εντός της εγκατάστασης, την αποκατάσταση λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού μέσω του οποίου τα επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στην θάλασσα.

Τέλος ζητήθηκε και παρασχέθηκε η -26-σχετ. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Πάτμου και της αναδόχου εταιρείας για την λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πάτμου.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις, οι οποίες εντάσσονται στην περ. γ της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν 4014/2011 (διαπίστωση μη συμμόρφωσης που δεν είναι ασήμαντη) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021, για τις οποίες προβλέπεται η κλήση του ελεγχόμενου σε απολογία:

Έλλειψη συμμόρφωσης 1η: Ρύπανση αποδέκτη λυμάτων διότι όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία της υπηρεσίας μας η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Πάτμου βρίσκεται εκτός λειτουργίας και χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην εκάστοτε αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία, λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων από μέρους του φορέα του έργου καθώς και χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους αντιβαίνοντας στον όρο δ.59 της -20-σχετ. ΑΕΠΟ

Έλλειψη συμμόρφωσης 2η: Μη αποκατάσταση του τοπίου του χώρου της ΕΕΛ με φυτεύσεις αντιβαίνοντας στον όρο δ.3. της -20-σχετ.ΑΕΠΟ.


Η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται από τους Ελεγκτές της υπηρεσίας μας που διενήργησαν την αυτοψία.


ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Πανοπούλου Ελένη/ ΠΕ Γεωλόγος/Α/MSc



2. Χαλήλογλου Χιλμιέ /ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός/Α



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ειρήνη Πλάτση
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

